

INTERIOR PANEL

INTERIOR PANEL

REVESTIMIENTO INTERIORES

Interior panel™ permite revestir fachadas de manera modular, con terminaciones perforadas o lisas. Puede ser instalado de manera vertical u horizontal. Los productos Dermetall pueden ser perforados, mediante tecnología CNC, de acuerdo a modulaciones estándar o bien con diseños a medida, que el propio cliente puede solicitar, según los requerimientos del proyecto. Esta versatilidad es una excelente solución para conseguir innovadoras vestimentas y envolventes para proyectos de arquitectura.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Material: Acero a Aluminio, Acero Galvanizado, Acero Inoxidable.

Espesores: Desde 1.0 hasta 2.0 mm

Acabados: Material al desnudo o pintado electrostático

Área perforada: Diferentes opciones según su utilidad.



Sistema de montaje: Autosoportante. Componentes de instalación incluidos.

Patrón de perforación: Perforado o liso

Largo útil: Panel variable según necesidades del proyecto (hasta 2850mm)

Ancho útil: 850mm



NOTA:
Tamaños personalizados a pedido del cliente




Terminación: Oxidado natural



COMPONENTES / SISTEMAS DE ANCLAJE



SOPORTE INTERIOR PANEL





INSTALACIÓN AUTOSOPORTANTE

